EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS

INFORMATIONS DISPONIBLES DANS 18 LANGUES !

www.peli.com

www.pelicatalogue.com

www.peli.com/webinars

EUROPE

L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, Espagne
Tél +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tél +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

ROYAUME-UNI
PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tél + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

ALLEMAGNE
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Allemagne
Tél +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubaï – Emirats arabes unis
Tél +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TURQUIE
PELI PRODUCTS ANKARA BRANCH OFFICE
Nergis Sokak No:7/2, Via Flat İş Merkezi, Plaza Cubes No:87
06560 Ankara
Turkey
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

ÉTATS-UNIS

SIÈGE SOCIAL MONDIAL ET POUR LES ÉTATS-UNIS
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tél 310.326.4700
800.473.5422 (hors CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

PELICAN HARDIGG
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tél (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Nous disposons également de bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Corée du Sud et en Inde.

VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante : www.peli.com/WARRANTY

* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Distribué par:

Suivez-nous sur :

©2020 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com et www.pelicatalogue.com.
CODE EU : 0030-000-102E DEC 20

PELInsights

Consultez nos derniers articles sur les valises Peli, faites la connaissance de nos Utilisateurs Pros et participez à nos différents programmes.

Tout cela et plus encore sur le nouveau blog de PELI !

VALISES DE PROTECTION ÉTANCHES

CATALOGUE JANVIER 2021

DEPUIS 1976

Photo de Uros Podlogar

GARANTIE À VIE

Photo de Frank Socha

TABLE + DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI	**3**
SOLUTIONS DE PROTECTION POUR L`INTÉRIEUR DES VALISES	**4-5**
VALISES PELI	
Valises pour carte mémoire & Micro Cases	**6-7**
Petites valises	**8**
Valises pour ordinateur portable & tablette	**9-11**
Valises moyennes	**12-13**
Grandes valises	**14-17**
Valises longues	**18-19**
Spécifications des valises Peli	**20-23**
Accessoires pour valises	**22-23**

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI

Robustes, fiables et d`une qualité exceptionnelle, les valises Peli protègent ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire. Les valises Protector de Peli sont fabriquées avec du copolymère de polypropylène et une technologie dernier cri, pour les rendre pratiquement indesctructibles et résistantes aux températures les plus extrêmes. Des qualités approuvées depuis plus de 45 ans dans les environnements les plus difficiles. Conçues et fabriquées aux USA et en Allemagne. Garantie à vie et durabilité du fait de leur grande longévité.

+ UNE CONCEPTION PLUS ROBUSTE

La Peli Protector Case™ est dotée d'une âme à cellule ouverte et d'une paroi pleine, effectivement plus résistante et plus légère qu'une paroi à âme pleine. Vous reconnaîtrez les valises Peli™ à leur surface supérieure caractéristique à deux bandes. Les loquets de fermeture à double tour sont plus astucieux et plus faciles à ouvrir : le modèle de clamp en C classique avec mouvement secondaire fonctionne comme un levier pour le déverrouillage et offre suffisamment de puissance de levage pour ouvrir en n'appliquant qu'une légère force de traction.

+ ROULEMENT FACILE

Les roulements à billes en acier inoxydable (sur certaines valises) durent plus longtemps et permettent un déplacement en douceur. Le moyeu en nylon à côté de la partie en acier inoxydable est conçu pour résister à la chaleur. Résultat : une roue en polyuréthane qui s'use moins vite.

1. **MOYEU EN NYLON**
2. **ROULETTES À ROULEMENTS À BILLE EN ACIER INOXYDABLE**
3. **PNEU EN POLYURÉTHANE**

+ UNE PROTECTION RENFORCÉE

La mousse Pick N Pluck™ de Peli vous permet de personnaliser l'intérieur en fonction de votre équipement. Un système facile à installer soi-même : les couches de mousse sont prédécoupées en tout petits cubes. Il vous suffit de mesurer votre équipement sur la grille et de détacher la mousse.

+ TESTÉ

La conception Peli™ Case est le fruit d'un raffinement sur plusieurs générations. Cette évolution est vérifiée par des essais d'immersion et autres en laboratoire.

+ PROTECTIONS RENFORCÉES À CADENAS

Des protections métalliques renforcées à cadenas fournissent une force supplémentaire et un plus grand degré de sécurité contre les tentatives de sectionnement.

+ ÉTANCHE

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle femelle complété par un joint torique.

+ AIR RÉGULÉ

La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, imperméable à l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphériques, en libérant la pression atmosphérique accumulée.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR WWW.PELICATALOGUE.COM/EN/PELI-PROTECTOR-CASE

SOLUTIONS DE PROTECTION POUR L`INTÉRIEUR DES VALISES PELI

Les valises Peli™ sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes

Vérifiez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.

+ MOUSSE PICK N PLUCK™

Un système facile en kit pour personnaliser vous-même l'intérieur de votre valise. Les couches de mousse sont prédécoupées en cubes de 1,27 cm ou 2,54 cm. Il vous suffit de placer votre équipement sur la mousse, d'utiliser un ruban adhésif ou une craie pour tracer sa forme sur la mousse, puis de détacher la mousse. Laissez toujours au moins 2,5 cm de mousse entre votre équipement et la paroi de la valise.

Les valises suivantes sont livrées avec de la mousse pleine au lieu de la mousse Pick N Pluck™ : 1700, 1720, 1750.

+ CLOISONS TREKPAK™ *

Le système TrekPak™ emploie des sections de paroi préinstallées, des panneaux séparateurs, des broches de verrouillage et un outil de découpe infaillible. Placez votre dispositif dans la valise, mesurez et coupez les sections, puis fixez-les en place au moyen des broches en U en acier.

* Trekpak™ est disponible pour les modèles suivants : 1450, 1500, 1510, 1520, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650

+ SOLUTIONS DE MOUSSE PERSONNALISÉES

Nos solutions extrêmes de mousse personnalisées, telles que les systèmes de suspension à fixation sur le pont, maintiennent votre équipement en bon ordre, intact et à l'abri.

+ KITS DE CHÂSSIS

De nombreuses valises Peli™ peuvent être adaptées pour être utilisées avec des platines d'interface électronique via un accessoire Panel Frame. Un joint torique polymère scelle la platine de sorte que la base de la valise reste étanche à l'eau, même lorsque le couvercle est ouvert.

Les valises suivantes sont adaptées à une utilisation avec cadre de panneau : 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550 ( )

- **Joint torique**
- **Kit de support de platine**
- **Matériel de fixation**

Regardez comment fixer le châssis ici :

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ POCHETTES COUVERCLE

Faites en similicuir ou en nylon balistique avec fermeture éclair en nylon. Une vaste gamme de poches de différentes tailles protège vos équipements et les garde en ordre. Grâce aux bandes Velcro® (incluses), elles sont faciles à installer.

OPTIONS DE LA POCHETTE COUVERCLE				
VALISE	FILET	ORDINATEUR	PHOTO	EMS
1430			1439 Photo [A]	
1440	1449 Mesh [A]			
1490		1498 Computer [B]		
1495		1495 Computer [B]		
1500	1509 Mesh		1508 Photo	1505 EMS [B]
1510	1519 Mesh [A]			
1520	1509 Mesh		1508 Photo [B]	
1550				1555 EMS [B]
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh [B]			1605 EMS [A]
1610	1609 Mesh [B]			
1620	1609 Mesh [B]			
1630	1639 Mesh [A]			
1640	0379 Mesh [A]			
1650	1659 Mesh [A]			
1660	1669 Mesh [A]			
1690	1699 Mesh [A]			
0340	0349 Mesh [A]			
0350	0359 Mesh [A]			
0370	0379 Mesh [A]			

A= Avec vis de montage B= Avec bandes de montage Velcro®

+ PANNEAU EZ-CLICK™ MOLLE

Le premier organisateur de couvercle de son genre qui peut être rapidement enlevé et remplacé sans outils. Conçu pour s'adapter aux Valises 1510 et 1560 Peli, le panneau est compatible avec des pochettes MOLLE et des sangles de marque Velcro™.

+ INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES

Les valises Peli™ peuvent être personnalisées pour les installations électroniques. Le matériau copolymère peut être usiné, percé et poncé pour obtenir une finition lisse. Ces propriétés rendent les valises Peli™ adaptées à une utilisation avec des répartiteurs de câblage.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ CLOISONS REMBOURRÉES

Nos kits de cloisons rembourrées en option constituent une alternative à la mousse Peli™. Les compartiments sont fixés les uns aux autres par des bandes Velcro®. Vous pouvez ainsi facilement adapter leur configuration à vos besoins.

OPTIONS DES CLOISONS MOBILE			
VALISE	COUCHES	VALISE AVEC CLOISONS (RÉF.)	KIT CLOISONS MOBILES UNIQUEMENT (RÉF.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504*	1505*
1510	1	1514*	1515*
1520	1	1524	1525
1550	1	1554*	1555*
1560	1	1564*	1565*
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654*	1655*
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375

* Ces boîtes/kits sont dotés de nouvelles cloisons jaunes bien visibles. Tous les autres ont des cloisons noirs standards.

+ PROTECTION HYBRIDE

Ne choisissez plus entre la polyvalence du système de séparation TrekPak™ et la protection personnalisable de la mousse Pick N Pluck™. La protection Hybride Peli™ Air est une combinaison des deux. Uniquement disponible pour la valise Peli™ 1510 en offre standard.

+ NOUS PERSONNALISONS VOTRE LOGO

Personnalisez votre valise avec le logo de votre entreprise ou faites graver votre nom sur la plaque signalétique. Il est possible d'appliquer le logo en différentes couleurs sous forme de décalcomanie Mylar® ou d'estampage à l'encre à chaud résistant à l'effacement et aux éraflures.

VALISES POUR CARTE MÉMOIRE & MICRO CASES

Qu'il s'agisse de petits composants fragiles ou de smartphones, protégez votre équipement des risques liés à des facteurs extérieurs dans une valise pour carte mémoire ou une Micro Case Peli™.

0915 CASE

DIMENSIONS INT.:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")

DIMENSIONS EXT.:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.22 lbs)
AVEC REVÊTEMENT

■

Peut contenir 12 cartes SD, 6 mini cartes SD et 6 cartes micro SD (non incluses)

0945 CASE

DIMENSIONS INT.:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")

DIMENSIONS EXT.:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.21 lbs)
AVEC REVÊTEMENT

■

Peut contenir 6 cartes compact flash (non incluses)

0955 CASE

DIMENSIONS INT.:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")

DIMENSIONS EXT.:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.22 lbs)

■

0965 CASE

DIMENSIONS INT.:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")

DIMENSIONS EXT.:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.22 lbs)

NOUVEAU

■

Peut contenir des cartes XQD et CFexpress (non incluses)

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1010 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
11.1 x 7.3 x 4.3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")

DIMENSIONS EXT.:
14.9 x 10.3 x 5.4 cm
(5.88" x 4.06" x 2.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")

POIDS:
0.19 kg (0.41lbs.) AVEC MOUSSE
0.18 kg (0.4 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *

1015 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
13.1 x 6.7 x 3.5 cm
(5.14" x 2.64" x 1.37")

DIMENSIONS EXT.:
17 x 9.9 x 4.7 cm
(6.68" x 3.88" x 1.86")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.1 cm / 2.4 cm
(0.43" / 0.94")

POIDS:
0.21 kg (0.46 lbs)

■ *

1020 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
13.5 x 9 x 4.3 cm
(5.31" x 3.56" x 1.68")

DIMENSIONS EXT.:
17.3 x 12.1 x 5.4 cm
(6.82" x 4.75" x 2.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")

POIDS:
0.25 kg (0.56 lbs) AVEC MOUSSE
0.25 kg (0.55 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *

1030 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
16.2 x 6.7 x 5.2 cm
(6.37" x 2.62" x 2.06")

DIMENSIONS EXT.:
19.1 x 9.8 x 6.2 cm
(7.5" x 3.87" x 2.43")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 3.2 cm
(0.69" / 1.25")

POIDS:
0.28 kg (0.61 lbs) AVEC MOUSSE
0.27 kg (0.6 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *

1040 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
16.5 x 9.8 x 4.4 cm
(6.5" x 3.87" x 1.75")

DIMENSIONS EXT.:
19.1 x 12.9 x 5.4 cm
(7.5" x 5.06" x 2.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")

POIDS:
0.32 kg (0.71 lbs) AVEC MOUSSE
0.32 kg (0.7 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *

1050 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
16 x 9.3 x 7 cm
(6.31" x 3.68" x 2.75")

DIMENSIONS EXT.:
20.3 x 12.9 x 7.9 cm
(7.99" x 5.06" x 3.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 4.9 cm
(0.69" / 1.94")

POIDS:
0.38 kg (0.83 lbs) AVEC MOUSSE
0.37 kg (0.81 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *

1060 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
21 x 10.8 x 5.7 cm
(8.25" x 4.25" x 2.25")

DIMENSIONS EXT.:
25.1 x 14.2 x 6.7 cm
(9.88" x 5.59" x 2.63")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 3.7 cm
(0.69" / 1.44")

POIDS:
0.47 kg (1.03 lbs) AVEC MOUSSE
0.45 kg (1 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com ou www.pelicatalogue.com

PETITES VALISES

Légères, mais extrêmement résistantes ; compactes, mais d'une grande contenance. Parfaites pour vos équipements les plus précieux comme les outils et les composants électroniques de petite et moyenne tailles. L'ensemble est proposé vide ou avec la mousse prédécoupée Pick N Pluck™.

1120 CASE

DIMENSIONS INT.:
18.5 x 12.1 x 8.5 cm
(7.29" x 4.78" x 3.33")
DIMENSIONS EXT.:
21.4 x 17.2 x 9.8 cm
(8.41" x 6.76" x 3.87")
PROF. COUVERCLE/FOND:
1.3 cm / 6.5 cm (0.5" / 2.56")
POIDS:
0.65 kg (1.43 lbs) AVEC MOUSSE
0.61 kg (1.34 lbs) SANS MOUSSE

1150 CASE

DIMENSIONS INT.:
21.1 x 14.7 x 9.5 cm
(8.29" x 5.79" x 3.75")
DIMENSIONS EXT.:
24 x 19.8 x 10.9 cm
(9.44" x 7.8" x 4.29")
PROF. COUVERCLE/FOND:
1.9 cm / 7.3 cm (0.75" / 2.87")
POIDS:
0.79 kg (1.75 lbs) AVEC MOUSSE
0.73 kg (1.61 lbs) SANS MOUSSE

1170 CASE

DIMENSIONS INT.:
26.8 x 15.3 x 8 cm
(10.54" x 6.04" x 3.16")
DIMENSIONS EXT.:
29.6 x 21.2 x 9.6 cm
(11.64" x 8.34" x 3.78")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.7 cm / 5.3 cm
(1.08"/ 2.08")
POIDS:
0.95 kg (2.1 lbs) AVEC MOUSSE
0.89 kg (1.96 lbs) SANS MOUSSE

*

1200 CASE

DIMENSIONS INT.:
23.5 x 18.1 x 10.5 cm
(9.25" x 7.12" x 4.12")
DIMENSIONS EXT.:
27 x 24.6 x 12.4 cm
(10.62" x 9.68" x 4.87")
PROF. COUVERCLE/FOND:
3 cm / 7.4 cm (1.18" / 2.93")
POIDS:
1.3 kg (2.87 lbs) AVEC MOUSSE
1.2 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE

*

1300 CASE

DIMENSIONS INT.:
23.3 x 17.8 x 15.5 cm
(9.17" x 7" x 6.12")
DIMENSIONS EXT.:
27 x 24.6 x 17.4 cm
(10.62" x 9.68" x 6.87")
PROF. COUVERCLE/FOND:
3 cm / 12.5 cm (1.18" / 4.93")
POIDS:
1.6 kg (3.53 lbs) AVEC MOUSSE
1.4 kg (3.09 lbs) SANS MOUSSE

*

1400 CASE

MADE IN GERMANY

DIMENSIONS INT.:
30.1 x 22.8 x 13.1 cm
(11.87" x 8.97" x 5.15")
DIMENSIONS EXT.:
34.7 x 29.5 x 14.6 cm
(13.68" x 11.61" x 5.75")
PROF. COUVERCLE/FOND:
3 cm / 10.2 cm (1.18" / 4")
POIDS:
2 kg (4.41 lbs) AVEC MOUSSE
1.8 kg (3.97 lbs) SANS MOUSSE

*

Adaptable avec cadre de montage

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

La gamme Peli pour tablettes et ordinateur portable est dotée d'un design, d'une construction et d'une durabilité révolutionnaire. Les valises Peli Hardbacks sont disponibles dans de nombreuses tailles et options d'insertion. Le revêtement d'insert moulé protège votre appareil de l'impact et des rayures offrant une protection supérieure à votre bureau mobile.

1070CC HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
32.5 x 22.7 x 1.8 cm
(12.8" x 8.95" x 0.72")
DIMENSIONS EXT.:
38.8 x 30.4 x 4.1 cm
(15.29" x 11.96" x 1.6")
PROF. COUVERCLE/FOND:
0.9 cm (0.36")
POIDS:
1.3 kg (2.8 lbs) AVEC MOUSSE
1.1 kg (2.32 lbs) SANS MOUSSE

1075 HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
28.2 x 20.1 x 4.1 cm
(11.11" x 7.92" x 1.63")
DIMENSIONS EXT.:
31.4 x 24.8 x 5.4 cm
(12.38" x 9.75" x 2.13")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.1 cm (0.81")
POIDS:
0.7 kg (1.54 lbs) AVEC MOUSSE
0.6 kg (1.41 lbs) SANS MOUSSE

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1085 HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
36.3 x 26.3 x 5 cm
(14.29" x 10.37" x 1.97")
DIMENSIONS EXT.:
39.7 x 31.5 x 6.4 cm
(15.64" x 12.41" x 2.5")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.5 cm (0.99")
POIDS:
1.4 kg (3.1 lbs) AVEC MOUSSE
1.2 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE

1095 HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")
DIMENSIONS EXT.:
43.6 x 33.6 x 6.6 cm
(17.18" x 13.24" x 2.6")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.6 cm (1.03")
POIDS:
1.6 kg (3.49 lbs) AVEC MOUSSE
1.4 kg (3.05 lbs) SANS MOUSSE

1495CC1 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
DIMENSIONS EXT.:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
POIDS:
5.03 kg (11.1 lbs)
■ *

1095CC HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")
DIMENSIONS EXT.:
43.6 x 33.6 x 6.6 cm
(17.18" x 13.24" x 2.6")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.6 cm (1.03")
POIDS:
1.5 kg (3.29 lbs) AVEC MOUSSE

1470 CASE

DIMENSIONS INT.:
39.9 x 27.2 x 9.8 cm
(15.7" x 10.7" x 3.87")
DIMENSIONS EXT.:
42.9 x 33.6 x 11.4 cm
(16.88" x 13.23" x 4.47")
PROF. COUVERCLE/FOND:
3.7 cm / 6.1 cm (1.47" / 2.4")
POIDS:
2.5 kg (5.51 lbs) AVEC MOUSSE
1.94 kg (4.28 lbs) SANS MOUSSE

1495CC2 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
DIMENSIONS EXT.:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
POIDS:
4.08 kg (8.99 lbs)
■

1490 CASE

DIMENSIONS INT.:
45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")
DIMENSIONS EXT.:
50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")
PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")
POIDS:
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE
2.48 kg (5.47 lbs) SANS MOUSSE
■

1490CC1 CASE

DIMENSIONS INT.:
45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")
DIMENSIONS EXT.:
50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")
PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")
POIDS:
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE
2.48 kg (5.47 lbs) SANS MOUSSE
■

1430 TOP LOADER CASE

DIMENSIONS INT.:
34.4 x 14.6 x 29.7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.7")
DIMENSIONS EXT.:
41.7 x 22.1 x 33.4 cm
(16.4" x 8.71" x 13.15")
PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 24.6 cm (2" / 9.7")
POIDS:
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE
2.54 kg (5.6 lbs) SANS MOUSSE
■ *

1440 TOP LOADER CASE

DIMENSIONS INT.:
43.4 x 19.1 x 40.6 cm
(17.1" x 7.5" x 16")
DIMENSIONS EXT.:
50 x 30.5 x 45.7 cm
(19.7" x 12" x 18")
PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 35.6 cm (2" / 14")
POIDS:
7.48 kg (16.5 lbs) AVEC MOUSSE
6.58 kg (14.5 lbs) SANS MOUSSE
■ *

1495 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
DIMENSIONS EXT.:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
PROF. COUVERCLE/FOND:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
POIDS:
3.8 kg (8.37 lbs) AVEC MOUSSE
3.28 kg (7.23 lbs) SANS MOUSSE
■

HISTOIRES DE + SURVIE

GLACE PILÉE EN OPTION

Nous avons choisi le meilleur équipement possible, dont des valises Peli™ pour protéger nos appareils photo, radios et téléphones satellites. À une latitude nord de 81º, l'un de nos kayaks en plastique, contenant une valise Peli™ montée sur le pont, s'est encastré dans un bloc de glace entraîné par le courant et a été plusieurs fois écrasé. Une grande partie de l'équipement chargé à l'intérieur du kayak s'est retrouvée broyée, mais la valise Peli™ en est ressortie intacte.

Steve Smith, Explorateur de l'Arctique

Adaptable avec cadre de montage

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

Adaptable avec cadre de montage

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

VALISES MOYENNES

Toujours portables, mais avec un peu plus de place pour protéger un équipement de plus grande taille ou plusieurs instruments et accessoires. Des options d'intérieur sont disponibles pour plus de protection. Certains modèles peuvent être utilisés comme bagages de cabine.* La plupart des valises sont proposées vides, ou équipées de mousse ou de cloisons rembourrées. Consultez le tableau page 20.

Recherchez cette icône pour les roues sur certains modèles sélectionnés.

*Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne

1450 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2200

DIMENSIONS INT.:
37.4 x 26 x 15.4 cm
(14.72" x 10.22" x 6.08")
DIMENSIONS EXT.:
40.9 x 33.1 x 17.5 cm
(16.1" x 13.03" x 6.88")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 11.1 cm (1.75" / 4.37")
POIDS:
2.9 kg (6.39 lbs) AVEC MOUSSE
2.5 kg (5.51 lbs) SANS MOUSSE

1460 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.1 x 25.2 x 27.7cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")
DIMENSIONS EXT.:
53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")
PROF. COUVERCLE/FOND:
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")
POIDS:
5.66 kg (12.48 lbs) AVEC MOUSSE
3.97 kg (8.75 lbs) SANS MOUSSE

1460 TOOL CASE

DIMENSIONS INT.:
47.1 x 25.2 x 27.7cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")
DIMENSIONS EXT.:
53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")
PROF. COUVERCLE/FOND:
12.5 cm / 15.3 cm
(4.91" / 6.01")
POIDS:
5.9 kg (13 lbs)
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU

1460 EMS CASE

DIMENSIONS INT.:
47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")
DIMENSIONS EXT.:
53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")
PROF. COUVERCLE/FOND:
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")
POIDS:
8.26 kg (18.2 lbs)
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU

1500 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2300

DIMENSIONS INT.:
42.8 x 28.6 x 15.5 cm
(16.84" x 11.27" x 6.09")
DIMENSIONS EXT.:
47.1 x 35.7 x 17.5 cm
(18.54" x 14.05" x 6.89")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.6 cm / 10.9 cm (1.81" / 4.31")
POIDS:
3.2 kg (7.05 lbs) AVEC MOUSSE
2.9 kg (6.39 lbs) SANS MOUSSE

Adaptable avec cadre de montage

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1510 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

DIMENSIONS INT.:
50.1 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")
DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")
POIDS:
6.17 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.44 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE

1510M CASE

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")
DIMENSIONS EXT.:
59.8 x 36.5 x 27 cm
(23.55" x 14.36" x 10.62")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm /14.7 cm (1.79" / 5.79")
POIDS:
8.1 kg (17.91 lbs) AVEC MOUSSE
7.4 kg (16.3 lbs) SANS MOUSSE

1510TPF HYBRID CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

DIMENSIONS INT.:
50.1 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")
DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")
POIDS:
6.77 kg (14.94 lbs)

1510 LOC CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")
DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")
POIDS:
6.2 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.4 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE

1510 SC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")
DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")
POIDS:
6.2 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.4 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE

1510 LFC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")
DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm
(1.79" / 5.79")
POIDS:
6.2 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.4 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE

1520 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2400

DIMENSIONS INT.:
44.9 x 31.8 x 17.1 cm
(17.68" x 12.53" x 6.73")
DIMENSIONS EXT.:
49.9 x 39.3 x 19.1 cm
(19.65" x 15.49" x 7.53")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 12.5 cm (1.79" / 4.93")
POIDS:
4.24 kg (9.35 lbs) AVEC MOUSSE
3.76 kg (8.29 lbs) SANS MOUSSE

1550 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2600

DIMENSIONS INT.:
47.3 x 36 x 19.6 cm
(18.63" x 14.18" x 7.71")
DIMENSIONS EXT.:
52.5 x 43.5 x 21.6 cm
(20.66" x 17.12" x 8.51")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 14.9 cm (1.75" / 5.87")
POIDS:
5.4 kg (11.9 lbs) AVEC MOUSSE
4.8 kg (10.58 lbs) SANS MOUSSE

Adaptable avec cadre de montage

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

GRANDES VALISES

Conçues pour une protection extrême pendant le transport et l'entreposage. Intérieurs personnalisables pour plus de protection et un contrôle du contenu. Certains modèles disposent de poignées rétractables, de prises extra larges et de roulettes robustes pour une mobilité efficace.

1560LFC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE

■

1600 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2700

DIMENSIONS INT.:
54.6 x 42 x 20.2 cm
(21.51" x 16.54" x 7.95")

DIMENSIONS EXT.:
61.8 x 49.4 x 22.2 cm
(24.35" x 19.46" x 8.75")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 15.5 cm
(1.75" / 6.12")

POIDS:
6.4 kg (14.11 lbs) AVEC MOUSSE
5.9 kg (13 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ ■

1610 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2720

DIMENSIONS INT.:
55.1 x 42.2 x 26.8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")

DIMENSIONS EXT.:
62.8 x 49.7 x 30.3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.5")

POIDS:
10.2 kg (22.49 lbs) AVEC MOUSSE
9.1 kg (20 lbs) SANS MOUSSE

■*

1610M CASE

DIMENSIONS INT.:
55.3 x 42.4 x 27 cm
(21.78" x 16.69" x 10.62")

DIMENSIONS EXT.:
66.5 x 58.4 x 34.7 cm
(26.2" x 23" x 13.68")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")

POIDS:
13.2 kg (29.1 lbs) AVEC MOUSSE
11.9 kg (26.3 lbs) SANS MOUSSE

■

1560 CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
9.07 kg (20 lbs) AVEC MOUSSE
7.71 kg (17 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ ■ *

1560M CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
60.4 x 46.6 x 30.7 cm
(23.78" x 18.33" x 12.08")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
11 KG (24.3 LBS) AVEC MOUSSE
9.7 KG (21.3 LBS) SANS MOUSSE

■

1560LOC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE

■

1560SC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE

■

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1620 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2750

DIMENSIONS INT.:
54.3 x 41.4 x 31.9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")

DIMENSIONS EXT.:
63 x 49.2 x 35.2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.5")

POIDS:
11.8 kg (26.01 lbs) AVEC MOUSSE
11.1 kg (24.47 lbs) SANS MOUSSE

■*

1620M CASE

DIMENSIONS INT.:
54.6 x 41.7 x 31.9 cm
(21.48" x 16.42" x 12.54")

DIMENSIONS EXT.:
66.5 x 58.4 x 39.6 cm
(26.2" x 23" x 15.61")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 26.7 cm
(2.01" / 10.53")

POIDS:
14.3 kg (31.42 lbs) AVEC MOUSSE
12.7 kg (28 lbs) SANS MOUSSE

■

HISTOIRES DE + SURVIE

INTACTE APRÈS UNE ÉNORME EXPLOSION

Avec mon équipe, nous avons été les premiers à faire face à une attaque terroriste dans un hôtel d'Islamabad, au Pakistan. Dans le cadre de nos opérations de récupération sur le site de l'explosion, nous avons « rapatrié » l'un de nos véhicules blindés. À l'intérieur du véhicule, qui se trouvait dans la zone d'impact immédiate de l'attentat à la voiture piégée, nous avons découvert une valise « 1640 Peli Transport Case » intacte. La valise a résisté à une énorme explosion et à une pluie d'éclats d'obus. En constatant à quel point ce produit a résisté à ce type de traitement, je peux vous assurer que vous avez trouvé plusieurs clients à vie !

Un agent fédéral des États-Unis

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com ou www.pelicatalogue.com

HISTOIRES DE
+SURVIE

RÉSISTANTE À LA TEMPÊTE

L'avion s'est heurté si violemment qu'il a fait une embardée sur l'aile gauche et a rebondi immédiatement et, alors qu'il était en train de couler, tout le monde a pu s'échapper par les sorties. Pendant plus de neuf heures, l'avion a été immergé à 2 à 2,5 m de profondeur, à peine retenu à la surface par le ponton droit ! Quand nous avons finalement pu récupérer notre équipement, je m'attendais au pire, parce que l'eau et l'impact avaient détruit l'équipement d'à peu près tout le monde. Mais, lorsque j'ai ouvert ma valise Peli™ 1650, j'ai été stupéfait de constater que tout était intact !

Tim Cothren, photographe de la vie sauvage

1630 CASE

DIMENSIONS INT.:
70.4 x 53.3 x 39.4 cm
(27.7" x 20.98" x 15.5")
DIMENSIONS EXT.:
79.5 x 61.5 x 44.4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")
PROF. COUVERCLE/FOND:
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")
POIDS:
16.33 kg (36 lbs) AVEC MOUSSE
14.06 kg (31 lbs) SANS MOUSSE

■ *

1640 CASE

DIMENSIONS INT.:
60.2 x 61 x 35.3 cm
(23.7" x 24" x 13.9")
DIMENSIONS EXT.:
69.1 x 69.9 x 41.4 cm
(27.2" x 27.5" x 16.3")
PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 30.2 cm (2" / 11.9")
POIDS:
17.24 kg (38 lbs) AVEC MOUSSE
15.42 kg (34 lbs) SANS MOUSSE

■

1650 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2950

DIMENSIONS INT.:
72.2 x 44.2 x 27 cm
(28.41" x 17.4" x 10.64")
DIMENSIONS EXT.:
80.1 x 52.1 x 31.7 cm
(31.55" x 20.51" x 12.47")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.6 cm / 22.5 cm
(1.81" / 8.84")
POIDS:
12.73 kg (28.06 lbs) AVEC MOUSSE
10.9 kg (24.03 lbs) SANS MOUSSE

■ *

1660 CASE

DIMENSIONS INT.:
71.6 x 50.2 x 44.8 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")
DIMENSIONS EXT.:
80 x 58.1 x 48.3 cm
(31.5" x 22.87" x 19")
PROF. COUVERCLE/FOND:
8.9 cm / 35.9 cm
(3.5" / 14.12")
POIDS:
19.1 kg (42.11 lbs) AVEC MOUSSE
15.5 kg (34.17 lbs) SANS MOUSSE

■ *

1670 CASE

DIMENSIONS INT.:
71.4 x 41.9 x 23.3 cm
(28.1" x 16.49" x 9.19")
DIMENSIONS EXT.:
78.8 x 49.3 x 28.4 cm
(31.04" x 19.39" x 11.17")
PROF. COUVERCLE/FOND:
4.6 cm / 18.8 cm (1.8" / 7.39")
POIDS:
11.8 kg (26 lbs) AVEC MOUSSE
10.4 kg (23 lbs) SANS MOUSSE

■

1690 CASE

DIMENSIONS INT.:
76.5 x 63.8 x 39 cm
(30.13" x 25.13" x 15.36")
DIMENSIONS EXT.:
84.9 x 72.1 x 44.8 cm
(33.43" x 28.4" x 17.65")
PROF. COUVERCLE/FOND:
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")
POIDS:
19.5 kg (43 lbs) AVEC MOUSSE
15.42 kg (34 lbs) SANS MOUSSE

■ *

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1730 CASE

DIMENSIONS INT.:
86.4 x 61 x 31.8 cm
(34" x 24" x 12.5")
DIMENSIONS EXT.:
95.3 x 68.9 x 36.5 cm
(37.5" x 27.13" x 14.37")
PROF. COUVERCLE/FOND:
6.4 cm / 25.4 cm (2.5" / 1")
POIDS:
17.24 kg (38 lbs) AVEC MOUSSE
13.61 kg (30 lbs) SANS MOUSSE

■ *

0340 CASE

DIMENSIONS INT.:
45.7 x 45.7 x 45.7 cm
(18" x 18" x 18")
DIMENSIONS EXT.:
52.1 x 52.1 x 48.9 cm
(20.5" x 20.5" x 19.25")
PROF. COUVERCLE/FOND:
11.4 cm / 34.3 cm (4.5" / 13.5")
POIDS:
13.5 kg (29.76 lbs) AVEC MOUSSE
10.89 kg (24 lbs) SANS MOUSSE

■

0370 CASE

DIMENSIONS INT.:
61 x 61 x 61 cm
(24" x 24" x 24")
DIMENSIONS EXT.:
67.3 x 67.3 x 64.1 cm
(26.5" x 26.5" x 25.25")
PROF. COUVERCLE/FOND:
12.7 cm / 48.3 cm
(5" / 19")
POIDS:
18.6 kg (41 lbs) AVEC MOUSSE
14.5 kg (31.97 lbs) SANS MOUSSE

■ *

0500 CASE

DIMENSIONS INT.:
88.8 x 46.9 x 64.1 cm
(34.95" x 18.45" x 25.25")
DIMENSIONS EXT.:
101.5 x 59.6 x 72.8 cm
(39.95" x 23.45" x 28.65")
PROF. COUVERCLE/FOND:
5.7 cm / 58.4 cm
(2.25" / 23")
POIDS:
26.58 kg (58.6 lbs) AVEC MOUSSE
22.68 kg (50 lbs) SANS MOUSSE

■

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1780 CASE

DIMENSIONS INT.:
104.4 x 54.7 x 37.8 cm
(41.12" x 21.54" x 14.88")
DIMENSIONS EXT.:
114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.9" x 25.32" x 16.5")
PROF. COUVERCLE/FOND:
19.3 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.3")
POIDS:
22.2 kg (49 lbs) AVEC MOUSSE
17.4 kg (38.4 lbs) SANS MOUSSE

■ *

0350 CASE

DIMENSIONS INT.:
50.8 x 50.8 x 50.8 cm
(2" x 2" x 2")
DIMENSIONS EXT.:
57.2 x 57 x 54 cm
(22.5" x 22.43" x 21.25")
PROF. COUVERCLE/FOND:
12.7 cm / 38.1 cm (5" / 15")
POIDS:
14.52 kg (32.01 lbs) AVEC MOUSSE
11.79 kg (25.99 lbs) SANS MOUSSE

■

0450 CASE

DIMENSIONS INT.:
Varies by drawer configuration
DIMENSIONS EXT.:
60.8 x 37.5 x 45.6 cm
(23.95" x 14.75" x 17.95")
PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.
POIDS:
21.95 kg (48.4 lbs)

■

0550 CASE

DIMENSIONS INT.:
120.8 x 61.1 x 44.9 cm
(47.57" x 24.07" x 17.68")
DIMENSIONS EXT.:
129.7 x 70 x 57.9 cm
(51.05" x 27.54" x 22.79")
PROF. COUVERCLE/FOND:
8.1 cm / 36.8 cm
(3.19" / 14.49")
POIDS:
43.09 kg (95 lbs) AVEC MOUSSE
35.92 kg (79.2 lbs) SANS MOUSSE

illustration avec roulettes optionnelles

■

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

VALISES LONGUES

Idéales pour les armes, mais aussi utilisées par les ouvriers pour leurs instruments et équipements. Équipées de roulettes en polyuréthane robustes pour un transport facile. Reportez-vous au tableau page 22.

L'ensemble de nos valises longues sont équipées de roues

1700 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3100

DIMENSIONS INT.:
90.8 x 34.3 x 13.3 cm
(35.75" x 13.5" x 5.25")

DIMENSIONS EXT.:
96.8 x 40.6 x 15.5 cm
(38.12" x 16" x 6.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 8.9 cm (1.75" / 3.5")

POIDS:
7.7 kg (16.98 lbs) AVEC MOUSSE
7.3 kg (16.09 lbs) SANS MOUSSE

■*

1720 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3200

DIMENSIONS INT.:
106.7 x 34.3 x 13.3 cm
(42" x 13.5" x 5.25")

DIMENSIONS EXT.:
112.7 x 40.6 x 15.5 cm
(44.37" x 16" x 6.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 8.9 cm (1.75" / 3.5")

POIDS:
8.6 kg (18.96 lbs) AVEC MOUSSE
7.6 kg (16.76 lbs) SANS MOUSSE

■*

1740 CASE

DIMENSIONS INT.:
104.1 x 32.8 x 30.8 cm
(40.98" x 12.92" x 12.13")

DIMENSIONS EXT.:
112,2 x 40,9 x 35,6 cm
(44.16" x 16.09" x 14")

PROF. COUVERCLE/FOND:
6.5 cm / 24.3 cm (2.56" / 9.57")

POIDS:
12.25 kg (27 lbs) AVEC MOUSSE
9.98 kg (22 lbs) SANS MOUSSE

■*

1750 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3300

DIMENSIONS INT.:
128.3 x 34.3 x 13.3 cm
(50.5" x 13.5" x 5.25")

DIMENSIONS EXT.:
134.6 x 40.6 x 15.5 cm
(53" x 16" x 6.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 8.9 cm
(1.75" / 3.5")

POIDS:
11.6 kg (25.57 lbs) AVEC MOUSSE
10.7 kg (23.59 lbs) SANS MOUSSE

■*

1770 CASE

DIMENSIONS INT.:
138.6 x 39.6 x 21.9 cm
(54.58" x 15.58" x 8.63")

DIMENSIONS EXT.:
145.8 x 46.9 x 28.5 cm
(57.42" x 18.48" x 11.23")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.8 cm / 17.1 cm
(1.88" / 6.75")

POIDS:
18.8 kg (41.49 lbs) AVEC MOUSSE
16.3 kg (36.01 lbs) SANS MOUSSE

■

1780 CASE

DIMENSIONS INT.:
104.4 x 54.7 x 37.8 cm
(41.12" x 21.54" x 14.88")

DIMENSIONS EXT.:
114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.9" x 25.32" x 16.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
19.3 cm / 18.5 cm
(7.58" / 7.3")

POIDS:
22.2 kg (49 lbs) AVEC MOUSSE
17.4 kg (38.4 lbs) SANS MOUSSE

■*

Photo de Augustin de Valée – Honda Revival Team

UN YAK QUI EN AURAIT LONG À RACONTER...

HISTOIRES DE + SURVIE

Lors d'un long trekking à Zanskar et Ladakh, dans le nord de l'Inde, toutes nos affaires étaient portées à dos de yak. À peu près en milieu de voyage, l'un des yaks a perdu l'équilibre et est tombé de la piste directement dans l'eau. Il n'a pas été blessé, mais la valise a été entraînée sous l'eau, précipitée contre des rochers maintes fois, puis elle a refait surface. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que son contenu : mon Hasselblad®, le corps de rechange de mon Nikon®, plusieurs objectifs, des douzaines de films et mon enregistreur à bande audionumérique, tout était entièrement intact et sec !

Mike Harding, présentateur à la BBC, écrivain, voyageur, poète et auteur de pièces de théâtre. www.mikeharding.co.uk

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com ou www.pelicatalogue.com

CARACTÉRISTIQUES ET **FONCTIONNALITÉS** DES VALISES PELI

	CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	INTÉRIEUR HYBRIDE	TREKPAK™	KIT DE CLOISONS MOBILES	POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES	SUPPORTS DE PLATINE	PLAQUE PERSONNALISÉE À VOTRE NOM	POCHETTES COUVERCLE	ROULETTES	COULEURS	CAT. N°	
MICRO **CASES**	**0915** **0945** **0955** **0965**	12.2 x 5.7 x 1.4	14.1 x 8.3 x 2.2	S.O.	S.O.	0.1 kg	S.O.	S.O.	S.O.										■	**MC/SWC**	
	1010	11.1 x 7.3 x 4.3	14.9 x 10.3 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.19 kg	0.18 kg	0.23 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	**1010**	
	1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	S.O.	0.21 kg	0.54 kg	S.O.	-									■*	**1015**	
	1020	13.5 x 9 x 4.3	17.3 x 12.1 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.25 kg	0.25 kg	0.34 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	**1020**	
	1030	16.2 x 6.7 x 5.2	19.1 x 9.8 x 6.2	1.8 cm	3.2 cm	0.28 kg	0.27 kg	0.45 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	**1030**	
	1040	16.5 x 9.8 x 4.4	19.1 x 12.9 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.32 kg	0.32 kg	0.57 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	**1040**	
	1050	16 x 9.3 x 7	20.3 x 12.9 x 7.9	1.8 cm	4.9 cm	0.38 kg	0.37 kg	0.79 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	**1050**	
	1060	21 x 10.8 x 5.7	25.1 x 14.2 x 6.7	1.8 cm	3.7 cm	0.47 kg	0.45 kg	1.13 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■	**1060**	MICRO **CASES**
PETITES **VALISES**	**1120**	18.5 x 12.1 x 8.5	21.4 x 17.2 x 9.8	1.3 cm	6.5 cm	0.65 kg	0.61 kg	2.27 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■	**1120**	
	1150	21.1 x 14.7 x 9.5	24 x 19.8 x 10.9	1.9 cm	7.3 cm	0.79 kg	0.73 kg	3.63 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■	**1150**	
	1170	26.8 x 15.3 x 8	29.6 x 21.2 x 9.6	2.7 cm	5.3 cm	0.95 kg	0.89 kg	3.29 kg	-40 / 99° C	IP67									■ ■ ■ ■ ■*	**1170**	
	1200	23.5 x 18.1 x 10.5	27 x 24.6 x 12.4	3 cm	7.4 cm	1.3 kg	1.2 kg	5.45 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■ ■ ■*	**1200**	
	1300	23.3 x 17.8 x 15.5	27 x 24.6 x 17.4	3 cm	12.5 cm	1.6 kg	1.4 kg	5.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■ ■ ■*	**1300**	
	1400	30.1 x 22.8 x 13.1	34.7 x 29.5 x 14.6	3 cm	10.2 cm	2 kg	1.8 kg	9.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300					O	O			■ ■ ■ ■ ■*	**1400**	PETITES **VALISES**
VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE	**1070CC**	32.5 x 22.7 x 1.8	38.8 x 30.4 x 4.1	0.9 cm	0.9 cm	1.3 kg	1.1 kg	S.O.	-23 / 49° C										■	**1070CC**	
	1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	S.O.	-23 / 49° C										■	**1075**	
	1085	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.4	2.5 cm	2.5 cm	1.4 kg	1.2 kg	S.O.	-23 / 49° C										■	**1085**	
	1095	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.6 kg	1.4 kg	S.O.	-23 / 49° C										■	**1095**	
	1095CC	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.5 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C										■	**1095CC**	
	1470	39.9 x 27.2 x 9.8	42.9 x 33.6 x 11.4	3.7 cm	6.1 cm	2.5 kg	1.94 kg	11.3 kg	-40 / 99° C	MIL C-4150J				S	O	O			■	**1470**	
	1490	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.95 kg	2.48 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S	O	O	O		■	**1490**	
	1490CC1	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S	O	O	S		■	**1490CC1**	
	1495	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	3.8 kg	3.28 kg	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S		O			■	**1495**	
	1495CC1	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	5 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S		O	S		■ *	**1495CC1**	
	1495CC2	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	4.1 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S		O	S		■	**1495CC2**	
	1430	34.4 x 14.6 x 29.7	41.7 x 22.1 x 33.4	5.1 cm	24.6 cm	2.95 kg	2.54 kg	26.8 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S	O	O	O		■ *	**1430**	
	1440	43.4 x 19.1 x 40.6	50 x 30.5 x 45.7	5.1 cm	35.6 cm	7.48 kg	6.58 kg	43.2 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S		O	O	S	■*	**1440**	**VALISES** POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE
VALISES MOYENNES	**1450**	37.4 x 26 x 15.4	40.9 x 33.1 x 17.5	4.4 cm	11.1 cm	2.9 kg	2.5 kg	13.61 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O	S	O	O		■ ■ ■ ■ ■ ■	**1450**	
	1460	47.1 x 25.2 x 27.7	53 x 32.3 x 32.4	12.5 cm	15.3 cm	5.66 kg	3.97 kg	37.19 kg	-40 / 99° C	IP67						S				■*	**1460**	
	1500	42.8 x 28.6 x 15.5	47.1 x 35.7 x 17.5	4.6 cm	10.9 cm	3.2 kg	2.9 kg	22.68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300					O	S	O	O	O	■ ■ ■ ■ ■ ■*	**1500**	
	1510	50.2 x 27.9 x 19.3	55.9 x 35.1 x 22.9	4.5 cm	14.7 cm	6.17 kg[A]	5.44 kg	29.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	O	O	S		O	O	S	■ ■ ■ ■ ■*	**1510**	
	1510M	50.2 x 27.9 x 19.3	59.8 x 36.5 x 27	4.5 cm	14.7 cm	8.1 kg	7.39 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57				O	S		O	O	S	■	**1510M**	
	1520	44.9 x 31.8 x 17.1	49.9 x 39.3 x 19.1	4.5 cm	12.5 cm	4.24 kg	3.76 kg	28.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				O	S	O	O	O		■ ■ ■ ■ ■ ■	**1520**	
	1550	47.3 x 36 x 19.6	52.5 x 43.5 x 21.6	4.4 cm	14.9 cm	5.4 kg	4.8 kg	31.7 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S	O	O			■ ■ ■ ■*	**1550**	**VALISES** MOYENNES

[A]Poids avec un intérieur hybride: 6.77 kg (14.94 lbs)

* Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com ou www.pelicatalogue.com

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

	CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	INTÉRIEUR HYBRIDE	TREKPAK™	KIT DE CLOISONS MOBILES	POIGNÉES CAOUTCHOUTÉES	SUPPORTS DE PLATINE	PLAQUE PERSONNALISÉE AVOIRE NOIR	POCHETTES COUVERCLE	ROULETTES	COULEURS	CAT. N°	
GRANDES VALISES	1560	50.6 x 38 x 22.9	56 x 45.5 x 26.5	5.1 cm	17.8 cm	9.1 kg	7.7 kg	52.16 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		O	O	S		O	O	S	■ ■ ■ ■*	1560	GRANDES VALISES
	1560M	50.6 x 38 x 22.9	60.4 x 46.6 x 30.7	5.1 cm	17.8 cm	11 kg	9.66 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1560M	
	1600	54.6 x 42 x 20.2	61.8 x 49.4 x 22.2	4.4 cm	15.5 cm	6.4 kg	5.9 kg	53.07 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S		O	O		■ ■ ■ ■*	1600	
	1610	55.1 x 42.2 x 26.8	62.8 x 49.7 x 30.3	5.2 cm	21.6 cm	10.2 kg	9.07 kg	54.4 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		O	O	S		O	O	S	■*	1610	
	1610M	55.3 x 42.4 x 27	66.5 x 58.4 x 34.7	5.2 cm	21.8 cm	13.2 kg	11.93 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1610M	
	1620	54.3 x 41.4 x 31.9	63 x 49.2 x 35.2	5.2 cm	26.7 cm	11.8 kg	11.1 kg	68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S		O	O	S	■*	1620	
	1620M	54.6 x 41.7 x 31.9	66.5 x 58.4 x 39.6	5.1 cm	26.7 cm	14.3 kg	12.7 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1620M	
	1630	70.4 x 53.3 x 39.4	79.5 x 61.5 x 44.4	8.3 cm	30.8 cm	16.33 kg	14.06 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J			O			O	O	S	■ *	1630	
	1640	60.2 x 61 x 35.3	69.1 x 69.9 x 41.4	5.1 cm	30.2 cm	17.24 kg	15.42 kg	166 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O			O	O	S	■	1640	
	1650	72.2 x 44.2 x 27	80.1 x 52.1 x 31.7	4.6 cm	22.5 cm	12.73 kg	10.9 kg	82.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S		O	O	S	■*	1650	
	1660	71.6 x 50.2 x 44.8	80 x 58.1 x 48.3	8.9 cm	35.9 cm	19.1 kg	15.5 kg	159 kg	-23.3 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O			O	O	S	■*	1660	
	1670	71.4 x 41.9 x 23.3	78.8 x 49.3 x 28.4	4.6 cm	18.8 cm	11.8 kg	10.4 kg	82.6 kg	-40 / 99° C	-								S	■	1670	
	1690	76.5 x 63.8 x 39	84.9 x 72.1 x 44.8	7.3 cm	30.8 cm	19.5 kg	15.42 kg	186 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O			O	O	S	■*	1690	
	1730	86.4 x 61 x 31.8 cm	95.3 x 68.9 x 36.5	6.4 cm	25.4 cm	17.24 kg	13.61 kg	189 kg	-40 / 99° C	IP67						O		S	■*	1730	
	1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.42 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1780	
	0340	45.7 x 45.7 x 45.7	52.1 x 52.1 x 48.9	11.4 cm	34.3 cm	13.5 kg	10.89 kg	100 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			O			O	O		■	0340	
	0350	50.8 x 50.8 x 50.8	57.2 x 57 x 54	12.7 cm	38.1 cm	14.52 kg	11.79 kg	122 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			O			O	O	O	■	0350	
	0370	61 x 61 x 61	67.3 x 67.3 x 64.1	12.7 cm	48.3 cm	18.6 kg	14.5 kg	211 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			O			O	O	O	■*	0370	
	0450	Varie selon la configuration des tiroirs	60.8 x 37.5 x 45.6	S.O.	S.O.	21.95 kg	S.O.	S.O.	S.O.	-								S	■	0450	
	0500	88.8 x 46.9 x 64.1	101.5 x 59.6 x 72.8	5.7 cm	58.4 cm	26.58 kg	22.68 kg	354 kg	-40 / 99° C	-						O		O	■	0500	
	0550	120.8 x 61.1 x 44.9	129.7 x 70 x 57.9	8.1 cm	36.8 cm	43.09 kg	35.92 kg	371.95 kg	-40 / 99° C	IP57						O		O	■	0550	
VALISES LONGUES	1700	90.8 x 34.3 x 13.3	96.8 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	7.7 kg	7.3 kg	62.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								S	■*	1700	VALISES LONGUES
	1720	106.7 x 34.3 x 13.3	112.7 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	8.6 kg	7.6 kg	73 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1720	
	1740	104.1 x 32.8 x 30.8	112.2 x 40.9 x 35.6	6.5 cm	24.3 cm	12.25 kg	9.98 kg	121.11 kg	-40 / 99° C	IP66						O		S	■*	1740	
	1750	128.3 x 34.3 x 13.3	134.6 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	11.6 kg	10.7 kg	85 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1750	
	1770	138.6 x 39.6 x 21.9	145.8 x 46.9 x 28.5	4.8 cm	17.1 cm	18.8 kg	16.3 kg	127.01 kg	S.O.	-								S	■	1770	
	1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.4 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1780	

COULEURS DISPONIBLES POUR LES VALISES DE PROTECTION PELI™

S = Fonctionnalité standard
O = Accessoire en option

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales.
Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

ACCESSOIRES POUR VALISES

Vérifiez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.

Pochettes couvercle

Rechange\ Mousse haute densité prédécoupée

Cloisons TrekPak™

Cloisons rembourrées

Cloisons rembourrées jaunes

Panneau Molle EZ-Click

Bandoulières

Des plaques signalétiques et des bandoulières rembourrées aux verrous TSA et aux indicateurs d'humidité, Peli™ propose une vaste gamme d'accessoires pour valises.

Pour connaître les accessoires spécifiques disponibles pour chaque modèle de valise, rendez-vous sur www.peli.com.

Cadenas TSA



Peli dessicatif (gel de silice)

Plaques nominatives

Porte-étiquette

Kit de roulettes pivotantes

Élévateur de palettes

Compas de couvercle

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com ou www.pelicatalogue.com